

ハイフレックス(ハイブリッド)型遠隔講義をするには ～機器接続・設定

1

発表者用PC (持込み) とATEM
⑥ [HDMI] をつなぐ



ATEM Mini Extreme ISO

2

電源を入れる
(AVボックス、操作台、配信用PC)



3

SwitcherをATEMにする



4

操作用ディスプレイを確認する



1, 2, 3, 4 : ATEMのスイッチNo.

5

カメラを操作する



CAMERA 1 : 天井カメラ
2 : 三脚カメラ
PRESET No : 1 ~ 6 (設定済)

6


ATEMを操作する



Projector : ① ~ ⑥ 選択する
各機器の音 : ①・⑥ ONにする
speaker : MIC① ONにする

7

Zoomの設定をする（配信用PC）



1. Zoomを起動する
2. 下部左側のミュート ^ をクリック
3. オーディオ設定をクリック
4. > ビデオで 設定し
映っていることを確認する

カメラ：システムと同じ
(マイク (Blackmagic Design))

5. 設定 > オーディオで 設定する

スピーカー：CRO-AE19.E00
(HD Audio Driver for Display Audio)
マイク：システムと同じ
(マイク (Blackmagic Design))

6. テストする

スピーカー
・室内のスピーカーから音が出ているかどうか
・出力レベルのゲージを確認する

マイク
・音を拾っているかどうか入力レベルのゲージ
を確認する

AVボックスのHDMIケーブルを使用する場合は1と3の方法が変わります

1' 発表者用PC（持込み）とAVボックス下のケーブル[HDMI]をつなぐ



3' SwitcherをHDMIにする



操作台



ATEM

- 1 : 配信用PC (zoomなどオンライン会議ホスト)
- 2 : 既設SW (資料表示 ×オンライン)
- 3 : 天井カメラ
- 4 : 三脚カメラ
- 6 : 発表者用PC (ステージ)