

Microsoft Authenticator 新しい端末の設定手順 パソコンとスマートフォンの設定方法

iPhone
iPad共通

対 象 者

- ・機種変更を行う方
- ・すでにMicrosoft Authenticatorを利用中の方
- ・業務用の端末を設定する教職員
(端末用の愛媛大学アカウントを申請済)

事 前 準 備

- ・ Microsoft Authenticator
を利用中のスマートフォン
- ・ 新しいスマートフォン
- ・ パソコン
- ・ 愛媛大学アカウント
(全学メールアドレス)
- ・ パスワード



- ・ 古い端末(機種変更前に利用していた端末)と新しい端末(機種変更後の端末)の2台を使用します。

パソコンを操作

1

Webブラウザを起動し、愛媛大学総合情報メディアセンターのサイトにアクセスします。

愛媛大学総合情報メディアセンター

<https://www.cite.ehime-u.ac.jp/>



パソコンを操作

2 学生Webメール(教職員Webメール)をクリックします。




3 愛媛大学アカウント(全学メールアドレス)とパスワードを入力し、サインインをクリックします。

サインイン




4 続行をクリックします。

続行





5 はいをクリックします。

はい





パソコンを操作

6 Outlookの画面左上のボタンをクリックします。



7 Microsoft 365 Copilotをクリックします。



8 アカウント名をクリックします。



9 アカウントの表示をクリックします。



パソコンを操作

10 マイアカウントをクリックします。

マイアカウント



11 セキュリティ情報をクリックします。

セキュリティ情報



※設定状況によって表示されない場合は次へ進めてください

12 サインイン要求の画面が表示されます。



スマートフォンを操作するため、古い端末(機種変更前のスマートフォン)を用意します。

古い端末(機種変更前のスマートフォン)を操作

※設定状況によって表示されない場合は次へ進めてください

13 パソコン画面に表示された番号を入力し、承認します。

1

設定したスマートフォン画面




【サインインを承認しますか?】の通知をタップします。

2



パソコン画面に表示された番号を入力します。

3




入力後【承認済み】の表示を確認します。

パソコンを操作

14 サインイン方法の追加をクリックします。

+ サインイン方法の追加



パソコンを操作

15 Microsoft Authenticatorをクリックします。



Microsoft Authenticator

サインイン要求を承認するか、ワンタイム コードを使用します

サインイン方法の追加



Microsoft Authenticator のパスキー

顔、指紋、PIN でサインインします



パスキー

顔、指紋、PIN、またはセキュリティ キーでサインインします



Microsoft Authenticator

サインイン要求を承認するか、ワンタイム コードを使用します



電話

コードでサインインするための通話またはテキスト メッセージを受け取ります



代替の電話

コードでサインインするための電話呼び出しを受ける

各方法 についての詳細情報を確認し、選択に役立ててください。

16 次へをクリックします。

次へ

Microsoft Authenticator のインストール

Microsoft Authenticator のインストール



モバイル デバイスにアプリをインストールしてから、ここに戻って続行します。

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

別の認証アプリを設定する

戻る

次へ

17 次へをクリックします。

次へ

アプリでアカウントをセットアップする

アプリでアカウントをセットアップする



プロンプトが表示されたら、通知を許可します。次に、アカウントを追加し、[職場または学校] を選択します。

戻る

次へ

18 QRコードが表示されます。
パソコン画面のQRコードを
新しいスマートフォンでスキャン
するため、スマートフォンを
操作します。

QR コードをスキャンします

QR コードをスキャンします



Microsoft Authenticator アプリを使用して QR コードをスキャンします。これにより、アプリがアカウントに接続されます。

次に、戻って [次へ] を選択します。

Can't scan the QR code?

戻る

次へ

新しい端末(機種変更後のスマートフォン)を操作

19 Microsoft Authenticatorがインストール済みのスマートフォンでQRコードをスキャンします。




Microsoft Authenticatorをタップします。

1



続行をタップします。

2




スキップをタップします。

3



＋をタップします。

4



職場または学校アカウントをタップします。

5




許可をタップします。

6



QRコードをスキャンをタップします。

7



許可をタップします。

8




パソコン画面に表示されたQRコードをスキャンします。

パソコンを操作


- 20** パソコン画面に戻り、次へをクリックします。

次へ



- 21** 完了をクリックしてください。

完了



- 22** 【試してみましょう】のポップアップが表示されます。



スマートフォンを操作するため、新しい端末(機種変更後のスマートフォン)を用意します。


1

設定したスマートフォン画面




【サインインを承認しますか?】の通知をタップします。

2



パソコン画面に表示された番号を入力します。

3



入力後【承認済み】の表示を確認します。

これで初期設定が完了しました。引き続き、Microsoft Authenticatorのパスキーの設定を行います。

パソコンを操作

24


サインイン方法の追加をクリックします。

+ サインイン方法の追加




パソコンを操作

25 Microsoft Authenticatorのパスキーをクリックします。




26 次へをクリックします。

次へ



27 今すぐ追加をクリックします。

今すぐ追加



28 【Authenticatorでのパスキーの作成を完了する】が表示します。

- ①パソコン画面は何もせず、スマートフォンを操作します。
- ②スマートフォンを操作後、次へをクリックします。




Authenticatorを利用中のスマートフォンを操作

29 Microsoft Authenticatorがインストール済みのスマートフォンでパスキーを設定します。(顔認証・指紋認証がない端末の場合)




Microsoft Authenticatorをタップします。

1




愛媛大学アカウントをタップします。

2




パスキーの作成をタップします。

3



サインインをタップします。

4



別の方法でサインインするをタップします。

5



Microsoft Authenticatorアプリで要求を承認するをタップします。

6




はいをタップします。

7



自動でパスキーが生成します。

8



完了をタップします。

パソコンを操作

30 完了をクリックしてください。

完了

✓ パスキーが作成されました



顔、指紋、または PIN を使用してアカウントにサインインできるようになりました。

[パスキーを使用してサインインする方法](#)

完了

31 【セキュリティ情報】の画面で
パスキー(デバイスバインド)
Authenticator-iOS(iOSデバイス)
が追加されていることを確認します。



パスキー (デバイスバインド)
Microsoft Authenticator

Authenticator - iOS
iOS デバイス



Microsoft Authenticatorの初期設定とパスキーの
設定確認は完了です。

ご不明点は愛媛大学総合情報メディアセンターまで
お問い合わせください。

