【MAC OS10.10以降】

認証ゾーンの利用方法

認証ゾーンでネットワークを使用するためには、予めパソコンに802.1x認証を有効 化する設定が必要です。

次の手順で接続してください。

Apple純正のThunderbolt Ethernetが必要です。

1) 有線アダプタの設定

Macのアップルメニューから「システム環境設定」を選択し、ネットワークをクリック。



Thunderbolt Ethernetを選択し、「DHCPサーバを使用」になっていることを確認します。

••• <>	ネットワー	·ク	Q 検索
ネットワーク	環境: 自動	C	3
 Wi-Fi 接続済み ThundEthernet くい> 	状況:	ケーブル未接続 Thunderbolt Ethernet にク ないか、ケーブルの反対側 が応答していません。	ーブルが接続されてい に接続されている装置
● Bluetooth PAN 未接続	IPv4 の設定:	DHCP サーバを使用	
 Thundプリッジ **# 	IP アドレス:	0.0.0.0	
不过的	サプネットマスク:		
	ルーター:		
	DNS サーバ:		
	検索ドメイン:		
+ - &-			詳細 ?
		アシスタント	元に戻す 適用

2) プロファイルのダウンロード

ウェブブラウザを使用して以下のページからプロファイルをダウンロードします。 既にeunetやeustaffなどの愛媛大学無線LANを使用している場合は不要ですので(4)に進んでください。

▼学生用構成プロファイル (eunet)
 http://www.cite.ehime-u.ac.jp/download/net/eustaff.mobileconfig
 http://www.cite.ehime-u.ac.jp/download/net/eustaff.mobileconfig

3) プロファイルのインストール

ダウンロードしたプロファイルをダブルクリックしてインストール開始します。





eunet.mobileconfig

eustaff.mobileconfi g

確認画面で「プロファイルを表示」をクリック

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \checkmark$		プロファイル	Q 検索
	"eunet"をインストール し このプロファイルによってお	しますか? 使いの Mac は次のように構成されます	:Wi-Fi ネットワーク。
	プロファイルを表示		キャンセル 続ける

確認画面でeunetやeustaffが表示されているのを確認し、「続ける」をクリック

000 <		プロファイル	Q 検索
	"eunet"をインストールしま このプロファイルによってお使い	ξすか? \の Mac は次のように構成されます:Wi-Fi	ネットワーク。
		eunet e-catv 未検証	
		研 愛媛大学 学内無線LAN接続 学 著 iPCU CA 3a44c116-147c-43e5- 管 2015/04/15 10:35	生/ゲスト用設定 b0fa-7c212c3
	Ē	定 Wi-Fi ネットワーク eunet	
	プロファイルを隠す	キャン	セル 続ける
+ -			?

確認画面で「続ける」をクリック

		プロファイル	Q. 検索
	プロファイル"eunet"をインストールしてもよろしいですか? このプロファイルの作成者を検証できません。インストールする前に、この送信者を信頼するかど 確認してください。		
未検証のプロファイル このプロファイルは"iPCU CA 3a44c116-147c-43e5-b0fa-7c212c3116b9" したが、その ID は検証できません。インストールする前に、このプロファイ るかどうかを確認してください。			c212c3116b9"によって署名されま このプロファイルの送信者を信頼す
+ -	詳細情報を隠す		キャンセル 続ける

ユーザ名とパスワードを入力し、「インストール」をクリック eunetの場合は学生アカウント、eustaffの場合は全学メールのアカウントです。

• • • < > IIII	プロファイル	Q. 検索		
"eunet"の設定を入力し	"eunet"の設定を入力してください:			
	🛞 エンタープライズネットワーク			
エンタープライズネッ	ワーク"eunet"の設定を入力してください:			
ユーザ名: 🕅	プション			
パスワード: オ	プション			
キャンセル	前へ	インストール		
+ -		?		

変更の確認画面が表示されます。Macを起動するときのパスワードを入力して「OK」をクリック

Configuration Profile Tool が変更を加えようとしてい ます。 これを許可するには、パスワードを入力してくだ さい。
ユーザ名:
パスワード:
キャンセルOK

正常にインストールが完了すると、プロファイル画面が表示されます。

	プロファイル	Q 検索
ューザプロファイル		
eunet 1 個の設定	eunet e-catv 未検 証	
	説明 愛媛大学 学内無線 署名 iPCU CA 3a44c116 インストール 2015/04/15 10:38	LAN接続 学生/… 5-147c-43e5-b0fa…
	設定 Wi-Fi ネットワーク	eunet
	IFM Wi-Fi ネットワーク	
	説明 WiFi (eunet)	
	ネットワーク eunet 暗号化 WPA/WPA2 エング	タープライズ
	エンタープライズブ… 873D08D0-7CA4-4	B6E-9B73-ACCB
+ -		?

4) 有線ネットワークに接続

プロファイルが有効な状態で、有線ネットワークにThunderbolt Ethernetを接続すると、認証確認画面が 表示されます。

「デフォルトの構成」をクリックして、eunetやeustaffに切り替えて「接続」をクリックします。



検証画面で「証明書を表示」をクリック



検証画面で証明書が表示されているのを確認し、「続ける」をクリック



変更の確認画面が表示されます。Macを起動するときのパスワードを入力して「設定をアップデート」を クリック

証明書信頼設定に変更を加えようとしています。 これを許可 するには、パスワードを入力してください。
 ユーザ名:
パスワード:
キャンセル 設定をアップデート

ネットワークの画面で802.1Xのところが「"PEAP"を使用して認証済み」となっていて、接続時間が経過していると利用可能です。

••• • • •	ネットワ-	-ク Q 検索
ネットワーク	環境:自動	<u> </u>
● Thund…Ethernet ↔ 接続済み ● Wi-Fi 切	状況:	接続済み Thunderbolt Ethernet は現在使用中で、IP アド レス 133.71.232.41 が設定されています。
● Bluetooth PAN _{未接続}	IPv4 の設定:	DHCP サーバを使用
● Thundブリッジ	IP アドレス:	133.71.232.41
未接続	サブネットマスク:	255.255.254.0
	ルーター:	133.71.233.254
	DNS サーバ:	133.71.240.1
	検索ドメイン:	ehime-u.ac.ip
	802.1X:	WiFi (eunet)
		"PEAP"を使用して認証済み(MSCHAPv2) 接続時間:00:00:08
+ - &-		詳細 ?
		アシスタント 元に戻す 適用