


Linux で日本語入力できない場合の対処方法


- 1 [Linux にリモートデスクトップ接続](#)します。
- 2 リモートデスクトップ接続後、右上の「電源」マーク → 「設定」の順にクリックします。




- 3 左の「Keyboard」を選択後、入力ソースの箇所の「+」マークをクリックします。




4 「日本語」をクリックします。




5 「日本語 (Mozc : あ)」 — 右上の「追加 (A)」の順にクリックします。




6 追加された「日本語 (Mozc : あ)」の右にある「…」 — 「Move UP」の順にクリックします。




7 「日本語 (Mozc : あ)」が一番上に表示されていることを確認します。




8 「Keyboard」の画面を下にスクロールし、「キーボードショートカット」をクリックします。




9 「タイピング」をクリックします。




10 「次の入力ソースを切り替える」をクリックします。



11 キーボードの左上にある「半角/全角」キーを押し、その後「設定」ボタンをクリックします。



- 12 「次の入力ソースを切り替える」の表示が「Zenkaku_Hankaku」になったことを確認します。
開いている2つの画面を、右上の「×」をクリックして、閉じます。



- 13 右上の「電源」マーク — 「電源オフ/ログアウト」の順にクリックします。



14 「ログアウト」をクリックし、Linux からログアウトします。



- 15 再度 [Linux へリモートデスクトップ接続](#)し、日本語入力できるか、確認します。
入力モードの切り替えは、キーボード左上の「半角/全角」キーを押して切り替えてください。

入力モードを「日本語 (Mozc : あ)」に切り替えても日本語入力ができない時は、手順 13・14 (ログアウト/ログイン) を、何度か実施してください。