メールクライアント設定手順書 Mozilla Thunderbird 編

(1) 「Mozilla Thunderbird」アイコンをクリックして、起動する。



(2) 以下の画面が表示されたら「オプション」--「アカウント設定」の順にクリックする。



(3) 以下の画面が表示されたら、「アカウント操作」—「メールアカウントを追加」の順に クリックする。

| т-4 | 設定 × | | 5 <u>-</u> — | | × |
|---------------------------|---|---------|--------------|----------------|---|
| | | | | | |
| ~ 🛅 ローカルフォルダー | アカウント設定 | | | | |
| 迷惑メール | | | | | |
| ディスク領域 | これは特殊なアカウントであり、特定の差出人情報はありません。 | | | | |
| 恐送信 (SMTP) サ−バ− | アカウント名(<u>N</u>): ローカルフォルダー | | | | |
| | | | | | |
| | メッセージの保存 | | | | |
| | 終了時にごみ箱を空にする(X) | | | | |
| | メッセージの格納形式(I): フォルダー単位 (mbox 形式) ~ | | | | |
| | | | _ | () | |
| | メッセージの保存先: | | | 参照(<u>B</u>) | |
| メールアカウントを追加(A) | | | | | |
| チャットアカゲートを追加(C) | | | | | |
| | | | | | |
| 他のサービスのアカウントを追加(Q) | | | | | |
| 既定のアカウ、トに設定(D) | | | | | |
| アカウントを削除(<u>R</u>) | | | | | |
| アカウント操作(<u>A</u>) 🗸 | | | | | |
| | | | | | |
| (••) 完了 | | | | | |

- (4) 以下の画面が表示されたら、以下の項目を入力し、「続ける」をクリックする。
 - ・あなたのお名前:名前を入力
 - ・メールアドレス:全学メールアドレス
 - (例) 学生:a999999a@mails.cc.ehime-u.ac.jp
 - 教職員:aidai.hanako.mj@ehime-u.ac.jp
 - ・パスワード:全学メールのパスワード





(5) 以下の画面が表示されたら、「IMAP」または「POP3」のどちらかを選択後、「手動設定」を クリックする。 (6) 以下の画面が表示されたら、以下の項目を設定し、「完了」をクリックする。

| 設定項目 | 受信サーバー | 送信サーバー |
|-------|-------------------------------|--------------------|
| プロトコル | IMAP または POP3 | _ |
| サーバー | outlook.office365.com | smtp.office365.com |
| ポート番号 | 993(IMAP の場合) ・ 995(POP3 の場合) | 587 |
| SSL | SSL/TLS | STARTTLS |
| 認証方式 | 0Auth2 | 0Auth2 |
| ユーザー名 | 全学メールアドレス | 全学メールアドレス |



(7) 以下の画面(「愛媛大学シングルサインオン」ページ)が表示されたら、「愛媛大学アカウント」 と「パスワード」を入力し、「サインイン」ボタンをクリックする。



(この画面で「サインイン」ができない場合は、「オプション」「プライバシーとセキュリティ」で 「サイトから送られた Cookie を保存する」にチェックがついているかご確認ください。)

(8) 手順7 実施後、「サインイン要求を承認」の画面が表示されたら、多要素認証を設定している機器等で、認証(承認)を行ってください。

| Microsoft aidai.hanako.mj@ehime-u.ac.jp サイン・イン・亜 ポカム |
|---|
| ・ モバイルデバイスに通知を送信しました。Microsoft Authenticator アプリを開いて応答してください。 問題がありますか? 別の方法でサインインする |
| 詳細情報 |
| |

(9) 以下の画面が表示されたら、「はい」または「いいえ」を選択してください。

| Microsoft |
|---------------------------------|
| aidai.hanako.mj@ehime-u.ac.jp |
| サインインの状態を維持しますか? |
| これにより、サインインを求められる回数を減らすことができます。 |
| □ 今後このメッセージを表示しない |
| いいえ はい |
| |
| |
| |

(10) 以下の画面表示されたら、ご自身の必要に応じた設定内容をご選択ください。

| システム統合 | × |
|---|-------------------------|
| Thunderbird を次の既定のクライアントとして使用する: ダール ロニュース | |
| ✓ フィード ✓ ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ | 8する(<u>A</u>) スキップ |



以上で、メールクライアントソフトの設定作業は完了です。